



VASTAVUSDEKLARATSIOON

A/S Latvijas Finieris, 59 Bauskas iela, Rii, LV-1004, teatab, et toode **lamineeritud kasevineer RIGA FORM, RIGA TEX, RIGA SMOOTH MESH, RIGA HEKSA, RIGA RHOMB, RIGA PATTERN, RIGA PAINT, RIGA PREPRIME** (liimitud fenoolformaldehüüdvaikudega; siduvusklass 3 vastavalt standarditele EN 314 ja BFU-100 ning H4 vastavalt standardile BS 1203), mida käesolev deklaratsioon puudutab, on Läti päritoluga toode ning see vastab järgmistele standarditele või muudele tehnilistele normdokumentidele:

1. Vaba formaldehüüdi heide vastab klassi E1 nõuetele vastavalt standardile EN 13986 ning klassi A nõuetele vastavalt standardile EN 1084.

1.1. Sõltumatud vastavussertifikaadid on väljastanud:

Fraunhofer Wilhelm Klaudivt Institut (Saksamaa), EÜ teatis nr 0765, akrediteeritud vastavalt standardile EN ISO/IEC 17025 (DAP-PL-2071.00). Katsemeetod EN 717-2. Katsearuanded ja tunnistused on kättesaadavad ettevõtte kvaliteedi-, standardiseerimis- ja sertifitseerimisosakonnas.

1.2. Standardi EN 717-2 kohase sisekontrolli on teostanud ettevõtte töötajad tootmislaborites.

2. Lamineeritud vineeri viimistluse kvaliteedinõuded vastavad ettevõtte tehnilistele eeskirjadele TN 4:2002, versioon 4.

3. Siduvus vastab järgmistele standardite nõuetele: EN 314 / klass 3; DIN 68705-3 / tüüp BFU 100; BS 1203:2001 / tüüp H4 (eelmine-WBP). Füüsiliste ja mehaaniliste omaduste sisekontrolli on teostanud ettevõtte töötajad tootmislaborites.

4. Suuruse hälbed vastavad standardi EN 315 nõuetele.

5. Niiskusesisaldus vastab standardite DIN 68 705-3 ja EN 315 nõuetele.

6. Paindetugevus vastab standardi DIN 68 705-3 nõuetele.

7. Standardi DIN 68705-2 kohane tuletundlikkus vastab standardi DIN 4102-4 klassi B2 nõuetele (normaalne süttivus). Vineeri, mille minimaalne paksus on 6,5 mm, klassifitseeritakse euroklassina D vastavalt standarditele EN 13986 ja EN 13501-1.

Toote sisekontroll A/S-i Latvijas Finieris vineerivabrikutes Lignums ja Furniers ning ettevõttes RSEZ SIA Verems on tõendatud ja kontrollitud, et tähistada ehitusvineer CE-vastavusmärgiga vastavalt Euroopa ehitustoodete direktiivi ja standardi EN 13986 nõuetele. Sertifikaadid nr 0765-CPD-0372, 0765-CPD-0373 ja 0765-CPD-0499. Tõendamisasutus – Fraunhofer Wilhelm Klaudivt Institut, EÜ teatis nr 0765.

Fraunhofer Wilhelm Klaudivt Institut (Saksamaa) on väljastanud vastavussertifikaadid vabrikutes Lignums ja Furniers ning ettevõttes RSEZ SIA Verems toodetud vineeri vastavuse kohta standardi BFU-100 nõuetele. Sertifikaadid nr 221, nr 265 ja nr 524. Katsearuanded ja tunnistused on kättesaadavad ettevõtte kvaliteedi-, standardiseerimis- ja sertifitseerimisosakonnas.

Sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Certification on sertifitseerinud ettevõtte A/S Latvijas Finieris ja RSEZ SIA Verems kvaliteedijuhtimissüsteemid standardi ISO 9001:2000 nõuete kohaselt.

A/S Latvijas Finieris jätab endale õiguse täiendada ja muuta toote vastavusdeklaratsiooni eelneva etteteatamiseta.

Dina Melgalve

Kvaliteedi-, standardiseerimis- ja sertifitseerimisosakonna juhataja

Riia, 04. jaanuar 2008

A/S LATVIJAS FINIERIS

Kvaliteedi-, standardiseerimis- ja sertifitseerimisosakond

OÜ KLAVIS

Tel. +372 658 03 90

Reg.nr. 10016019

Jälgimäe tee 11 Tännassilma Tehnopark

Faks +372 658 03 91

Eesti Ühispank kood 401

Saku vald Harjumaa 76401

Mob +372 513 51 75

a/a 10022051262001